

ВИТАСОН таблетки

Состав:

Каждая таблетка содержит:

Кальций (Кальций А.А.С.) 100 мг, 11%; Магний (Магний А.А.С.) 100 мг, 24%; Инозитол 100 мг.*; Гамма-аминомасляная кислота 100 мг.*; Таурин 100 мг.*; Глицин 75 мг.*; Ниацинамид 75 мг, 375%; Экстракт корня валерианы 30 мг.*; Пассифлора 30 мг.*; Пантотеновая кислота (Пантотенат кальция) 20 мг, 200%; Витамин В6 (Пиридоксина гидрохлорид) 3 мг, 750%; Хмель 15 мг.*.

*Суточная потребность не установлена.

Другие ингредиенты: стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, стеарат магния.

Фармакологические свойства:

Комбинированный препарат с тройным действием – ноотропным, успокоительным и метаболическим.

ГАМК, глицин и таурин улучшают мозговое кровообращение и обмен веществ в мозге, повышают усвоение кислорода и глюкозы клетками мозга, оказывают тормозящее действие на ЦНС, тем самым оказывают выраженный ноотропный эффект: повышают умственную работоспособность, улучшают память, концентрацию внимания, мышление, благоприятно влияют на восстановление движений и речи после инсульта и травм.

Валериана, пассифлора и хмель – растительные седативные компоненты оказывают успокаивающее действие: снижают возбудимость, раздражительность, напряжение, нервозность, тревожность, беспокойство и нормализуют сон.

Витамины группы В: пиридоксин, пантотеновая кислота, ниацин и инозитол – нормализуют обмен веществ в нервной системе (метаболический эффект), а так же способствуют восстановлению миелиновой оболочки и функций нейронов.

Ионы **Са** и **Mg** – регулируют передачу импульсов между нервными клетками ЦНС. Расширяя сосуды, улучшают микроциркуляцию. При условиях недостатка кислорода увеличивают выносливость кардиомиоцитов.

Показания:

Расстройства памяти, внимания и мышления. Снижение интеллектуальных возможностей. Психическая и физическая астения.

Способ применения и дозы:

Взрослые и подростки старше 12 лет: Утром или днем принимать от 1 до 3 таблеток во время приема пищи. Лицам младше 12 лет – по назначению врача. Применять до указанного срока годности.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты:

В случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов препарата, возможны аллергические реакции.

Особые указания:

Не принимать перед сном. При параллельном употреблении антидепрессантов, принимать под наблюдением врача.

Форма выпуска:

Витасон, таблетки №30.

Отпускается без рецепта врача.БАД.

Не является лекарственным средством.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре 15-25°C, в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Производитель:

Джемини Фармасьютикалс, ИНК.,
Авеню Модулар 87, Коммак, Нью Йорк 11725, США.

Владельцем торговой марки и сертификата регистрации является компания «Claus Marsh», Великобритания. Организация, принимающая претензии в РК:
ТОО «Алтес Фарм», г. Алматы, ул. Төлеби, 83, офис 777.
Тел: 8 (727) 292 27 08.

СоГР KZ. 16.01.95.003.E.001362.01.17 от 10.01.2017 г.



ВИТАСОН таблеткалар

Құрамы:

Әрбір таблетканың құрамында келесілер бар: Кальций (Кальций А.А.С.) 100 мг, 11%; Магний (Магний А.А.С.) 100 мг, 24%; Инозитол 100 мг.*; Гамма-аминмайлы қышқыл 100 мг.*; Таурин 100 мг.*; Глицин 75 мг.*; Ниацинамид 75 мг, 375%; Шүйіншөп тамырының сығындысы 30 мг.*; Пассифлора 30 мг.*; Пантотен қылқылы (Кальций пантотенаты) 20 мг, 200%; В6 дәрумені (Пиридоксин гидрохлориді) 3 мг, 750%; Құлмақ 15 мг.*.

* Тәуліктік қажеттілік белгіленбеген.

Басқа ингредиенттер: стеарин қышқылы, натрий кроскармелозасы, кремний диоксиді, магний стеараты.

Фармакологиялық қасиеттері:

Біріктірілген үштік әрекеті бар препарат – ноотроптық, тыныштандыратын және метаболиялық.

ГАМК, глицин және таурин ми қан айналымын және мидың зат алмасуын жақсартады, ми жасушаларының оттегі және глюкозаны сіңіруін арттырады. ОЖК-не төжейтін әрекет көрсетеді, осылайша айқын ноотроптық әсер көрсетеді: ақыл-ой жұмыс қабілеттілігін, жадыны, зейін концентрациясын, ойлау қабілетін жақсартады, инсульт және жарақаттан кейін қозғалыстар және сөйлеу қабілеттерін қалпына келтіруге жағымды әсер етеді.

Валериана, пассифлора және құлмақ - седативті өсімдік компоненттері тыныштандыратын әсер көрсетеді: қозғыштықты, ашушаңдықты, көрнеуді, ашуланшақтықты, мазасыздануды, алаңдаушылықты төмендетеді және ұйқыны қалпына келтіреді.

В тобы дәрумендері: пиридоксин, пантотен к-та, ниацин және инозит - жүйке-жүйесінің зат алмасуын қалпына келтіреді (метаболикалық әсері), сондай-ақ нейрондардың миелин қабығы мен функциясын қалпына келтіруге ықпал етеді.

Са және **Mg** иондары – ОЖК жүйке жасушалары арасындағы импульстің берілуін реттейді. Тамырларды кеңейте отырып, микро қан айналымды жақсартады. Оттегі жетіспеген жағдайда кардиомиоциттер төзімділігін арттырады.

Көрсетімдер:

Еске сақтау, назар аудару және ойлау қабілеттерінің бұзылуы. Интеллектуалдық мүмкіндіктердің төмендеуі. Психикалық және физикалық астения.

Пайдалану әдісі және мөлшері:

Ересектер мен 12 жастан асқан балалар үшін: Таңертең және күндіз 1 таблеткадан 3 таблеткаға дейін, тамақтану барысында. Көрсетілген жарамдылық мерзіміне дейін пайдаланыңыз. 12 жастан төменгі жасөспірімдерге дәрігер кеңесі керек.

Қарсы көрсетімдер:

Препараттың компоненттеріне қатысты жоғары сезімталдық.

Жанама әсерлері:

Препараттың жекелеген компоненттеріне жеке төзімсіздік орын алған жағдайда, аллергиялық реакциялар болуы мүмкін.

Ерекше нұсқаулар:

Ұйықтар алдында қабылдамаңыз. Антидепрессанттарды қатар пайдаланған жағдайда, дәрігердің бақылауымен қабылдаңыз.

Сақтау шарттары:

Бөлме температурасында 15-25°C, құрғақ, жарықтан қорғалған, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Шығарылым нысаны:

Витасон, таблеткалар № 30.

Дәрігердің дәріқағазынсыз жіберіледі. ББҚ.

Дәрі-дәрмек болып табылмайды.

Өндіруші:

Джемини Фармасьютикалс, ИНК.,
Авеню Модулар 87, Коммак, Нью Йорк 11725, США.

Сауда маркасының және тіркеу сертификатының иесі «Claus Marsh» компаниясы болып табылады, Ұлыбритания. ҚР наразылықты қабылдайтын ұйым: «Алтес Фарм» ЖШС, Алматы қ., Төлеби к., 83, кеңсе 777. Тел: 8 (727) 292 27 08.

СоГР KZ. 16.01.95.003.E.001362.01.17 от 10.01.2017 г.

